


Prezentační technika
Cílkova 640/22
142 00 Praha 4- Kamýk
tel, fax : 241 470 258
mobil. tel : 603 145 766
605 244 712

e-mail : info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

DATA - VIDEO - MEDIA s.r.o.



ROLOVACÍ PLÁTNA S MOTOROVÝM A KLIKOVÝM OVLÁDÁNÍM

MOVIESMART MOTOR

MovieSmart Motor

- motoricky ovládaná projekční plocha
- hliníkový tubus v bílé barvě RAL 9016
- variabilní, nastavitelné montážní držáky po celé délce tubusu
- montáž na zeď i strop
- zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu
- vypínač na omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- přívod el. proudu ze shora na tubusu
- možnost plynulého nastavení výšky obrazu
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- povrch plátna Typ D (matně bílý) - na textilní bázi, zadní strana černá
- formát projekční plochy 1 : 1 bez černého rámečku, 4 : 3 a 16 : 9 s černým rámečkem

MOVIESMART MOTOR (formát 1:1) bez černého rámečku

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
3039GA8021	150 x 150	Typ D	9 900	11
3039NA8021	180 x 180	Typ D	11 870	13
3039PA8021	200 x 200	Typ D	12 900	15
3039RA8021	240 x 240	Typ D	15 900	17

MOVIESMART MOTOR (formát 4:3, 16:9) s černým rámečkem

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
3039GP8021	146 x 110	Typ D	11 200	11
3039NP8021	146 x 82	Typ D	11 200	11
3039PP8021	176 x 132	Typ D	13 100	13
3039RP8021	176 x 99	Typ D	13 100	13
3039GR8021	196 x 147	Typ D	14 100	15
3039NR8021	196 x 110	Typ D	14 100	15
3039PR8021	236 x 177	Typ D	17 220	17
3039RR8021	236 x 133	Typ D	17 220	17

Příslušenství pro MovieSmart Motor


Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH
8585WW8016	HF dálkové ovládání - externí	4 500
8585WW8017	Klíčový vypínač	1 750
8585WW8033	Šňůrový vypínač	815
8585WY8012	Distanční nosníky 30 cm (pár)	1 250
8585WY8011	Distanční nosníky 10 cm (pár)	1 200



IČO 27621880
DIČ CZ27621880

Prezentační technika
 Cílkova 640/22
 142 00 Praha 4- Kamýk
 tel, fax : 241 470 258
 mobil. tel : 603 145 766
 605 244 712

DATA - VIDEO - MEDIA s.r.o.



e-mail : info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

Zvláštní provedení Rollfix 80/100

Description	Price in Euro
Speciální promítací povrch	
- Typ S - vysoce reflektivní	+10 %
Speciální rozměry	
- Zkrácení tubusu plátna (včetně zkrácení promítacího povrchu)	2 900
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	580
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	580
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	580
- Prodloužení projekční plochy (na výšku) max. 350 cm	55,00 / 1 cm
- Nestandardní černý rámeček promítací plochy	1 750
Speciální lakování	
- Jiná barva v rámci standardních barev MW (prášková technolog.)	730
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřík)	2 350
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	8 720
Ostatní	
- HF dálkové ovládání - zabudované	3 800
- Motor/Klika vlevo	1 800
- Prodloužení kabelu	900
- Prodloužení kliky	900
Montáž	na dotaz

1-5 ks
 1-5 ks

IČO 27621880
 DIČ CZ27621880

Presentační technika
Cílkova 640/22
142 00 Praha 4- Kamýk
tel, fax : 241 470 258
mobil. tel : 603 145 766
605 244 712

e-mail : info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

DATA - VIDEO - MEDIA s.r.o.



MOVIELUX ELECTRIC BASIC

- motorová projekční plocha pro vyšší nároky na projekci, špičkový design
- oválný tvar hliníkového tubusu bílé barvy, strukturovaný lak RAL 9003
- vypínač na omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- možnost plynulého nastavení výšky obrazu
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- součástí dodávky jsou upevňovací elementy pro montáž na zeď nebo strop
- povrch plátna Typ D – matně bílý, na textilní bázi, zadní strana černá
- formát projekční plochy 4 : 3 nebo 16 : 9, s černým rámečkem 2 cm po stranách

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
3033NY8001	176 x 132	Typ D, 4:3, černý rámeček	16 500	15
3033NZ8001	176 x 99	Typ D, 16:9, černý rámeček	16 500	14,8
3033PY8001	196 x 147	Typ D, 4:3, černý rámeček	18 500	16
3033PZ8001	196 x 110	Typ D, 16:9, černý rámeček	18 500	15,8
3033RY8001	236 x 177	Typ D, 4:3, černý rámeček	23 990	18,3
3033RZ8001	236 x 133	Typ D, 16:9, černý rámeček	23 990	18



MOVIELUX ELECTRIC COMFORT

- motorová projekční plocha pro vysoké nároky na projekci, top design
- oválný tvar hliníkového tubusu bílé barvy, strukturovaný lak RAL 9003
- **dálkové ovládání ve standardním příslušenství – v ceně plátna**
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- součástí dodávky jsou upevňovací elementy pro montáž na zeď nebo strop
- **v dodávce jsou navíc zahrnuty distanční nosníky pro montáž na zeď (40 cm)**
- povrch plátna Typ D – matně bílý, na textilní bázi, zadní strana černá
- formát projekční plochy 4 : 3 nebo 16 : 9, s černým rámečkem 2 cm po stranách

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
3033NY8011	176 x 132	Typ D, 4:3, černý rámeček	20 900	16
3033NZ8011	176 x 99	Typ D, 16:9, černý rámeček	20 900	15,8
3033PY8011	196 x 147	Typ D, 4:3, černý rámeček	22 990	17,5
3033PZ8011	196 x 110	Typ D, 16:9, černý rámeček	22 990	17,3
3033RY8011	236 x 177	Typ D, 4:3, černý rámeček	28 990	21,8
3033RZ8011	236 x 133	Typ D, 16:9, černý rámeček	28 990	21,5



IČO 27621880
DIČ CZ27621880

Prezentační technika
 Cílkova 640/22
 142 00 Praha 4- Kamýk
 tel, fax : 241 470 258
 mobil. tel : 603 145 766
 605 244 712
 e-mail : info@datavideomedia.cz
 www.datavideomedia.cz

DATA - VIDEO - MEDIA s.r.o.



ROLLEXTRA 2

- motorová projekční plocha, speciálně pro vestavbu do podvěšených stropů
- jednoduchá montáž - modulární systém, tubus a plocha s mechanikou
- jeden z modulů se skládá z černého tubusu pro vestavbu do sropu a bílého víka
- druhý z modulů se skládá z mechaniky a navinuté projekční plochy
- zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou šterbinu tubusu
- možnost plynulého nastavení výšky obrazu
- vypínač na omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- povrch plátna Typ D - matně bílý, na textilní bázi, zadní strana černá


ROLLEXTRA 2 - promítací plátno

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4042NA8001	180 x 180	Typ D	16 600	19
4042PA8001	200 x 200	Typ D	17 100	20
4042PB8001	200 x 150	Typ D	15 200	21
4042TD8001	250 x 200	Typ D	23 790	27
4042TA8001	250 x 250	Typ D	30 100	28
4042VD8001	300 x 250	Typ D	35 000	31
4042VA8001	300 x 300	Typ D	40 100	33



ROLLEXTRA 2 - plášť pro vestavbu (tubus)

Katalogové číslo	Pro šířku plátna	Cena bez DPH	Brutto váha kg
8585WW8019	180 cm	6 380	20
8585WW8020	200 cm	7 290	23,5
8585WW8021	250 cm	10 020	24,5
8585WW8022	300 cm	13 180	30,6



Příslušenství pro Rollextra 2

Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH
8585WW8016	HF dálkové ovládání - externí	4 500
8585WW8017	Klíčový vypínač	1 750
8585WW8033	Šňůrový vypínač	815

Zvláštní provedení Rollextra 2

Popis	Cena bez DPH
Speciální promítací povrch	
- Typ S - vysoce reflektivní	+10 %
Speciální rozměry	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	580
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	580
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	580
- Prodloužení projekční plochy (na výšku) max. 350 cm	55,00 / 1 cm
- Nestandardní černý rámeček promítací plochy	1 750
Speciální lakování	
- Jiná barva v rámci standardních barev MW (prášková technolog.)	730
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřík)	2 350
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	8 720
Ostatní	
- HF dálkové ovládání - zabudované	3 800
- Prodloužení kabelu	900
Montáž	na dotaz




1-5 ks
 1-5 ks

IČO 27621880
 DIČ CZ27621880

Prezentační technika
 Cílkova 640/22
 142 00 Praha 4- Kamýk
 tel, fax : 241 470 258
 mobil. tel : 603 145 766
 605 244 712
 e-mail : info@datavideomedia.cz
 www.datavideomedia.cz

DATA - VIDEO - MEDIA s.r.o.



MAXXSCREEN

- velkoformátová motorová projekční plocha pro kongresové účely a výstavy
- ocelový čtvercový tubus bílé barvy dle RAL 9010
- standardně upraveno pro montáž na strop
- vypínač na omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- možnost plynulého nastavení výšky obrazu
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- bezpečnostní zařízení proti samovolnému odvinutí plátna standardně u Screenmaxx 20 od šíře 500 cm a u Screenmaxx 27,36
- povrch plátna Typ D – matně bílý, na textilní bázi, zadní strana černá



Maxxscreen 15 od 350 x 250 do 400 x 300 cm

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4044WW8011	350 x 250	Typ D	47 500	78
4044WW8012	350 x 300	Typ D	52 800	81
4044WW8021	400 x 250	Typ D	51 200	87
4044WW8022	400 x 300	Typ D	55 300	90

Maxxscreen 20 od 300 x 350 cm do 600 x 400 cm

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4046WW8013	350 x 350	Typ D	62 200	115
4046WW8024	400 x 400	Typ D	67 900	131
4046WW8034	450 x 400	Typ D	77 900	145
4046WW8047	500 x 300	Typ D	83 500	152
4046WW8049	500 x 400	Typ D	92 300	160
4046WW8069	600 x 400	Typ D	102 300	188



Maxxscreen 27 od 450 x 450 do 650 x 500 cm

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4047WW8012	450 x 450	Typ D	235 500	152
4047WW8023	500 x 500	Typ D	243 000	169
4047WW8033	550 x 500	Typ D	275 000	184
4047WW8043	600 x 500	Typ D	285 000	199

Maxxscreen 36 od 550 x 550 do 1000 x 600 cm

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4048WW8044	700 x 500	Typ D	317 700	316
4048WW8055	750 x 550	Typ D	327 000	339
4048WW8066	800 x 600	Typ D	338 900	362
4048WW8072	850 x 400	Typ D	370 000	369
4048WW8086	900 x 600	Typ D	385 000	403
4048WW8106	1000 x 600	Typ D	435 000	444


Příslušenství pro Maxxscreen

Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH	
8585WW8016	HF dálkové ovládání – externí	7 770	
8585WW8017	Klíčový vypínač	1 750	
8585WW8059	Držák na stěnu pro Screenmaxx 15 (pár)	1 950	pro Maxxscreen 15
8585WW8060	Držák na stěnu pro Screenmaxx 20 (pár)	2 100	pro Maxxscreen 20
8585WW8054	Montážní sada do podvěšených stropů	3 600	pro Maxxscreen 27
8585WW8055	Montážní sada do podvěšených stropů	3 750	pro Maxxscreen 36
8585WW8056	Montážní sada do podvěšených stropů	4 350	
8585WW8057	Montážní sada do podvěšených stropů	4 800	

IČO 27621880
 DIČ CZ27621880

Prezentční technika
 Cílkova 640/22
 142 00 Praha 4- Kamýk
 tel, fax : 241 470 258
 mobil. tel : 603 145 766
 605 244 712
 e-mail : info@datavideomedia.cz
 www.datavideomedia.cz

DATA - VIDEO - MEDIA s.r.o.



Zvláštní provedení Maxxscreen 15 a 20

Popis	Cena bez DPH	
Speciální promítací povrch		
- Typ S - vysoce reflektivní	+10 %	
Speciální rozměry		
- Zkrácení tubusu plátna (včetně zkrácení promítacího povrchu)	9 000	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	900	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	900	
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	900	
- Prodloužení projekční plochy (na výšku) max. 350 a 450 cm	150,00 / 1 cm	
- Nestandartní černý rámeček promítací plochy	3 000	
Speciální lakování		
- Jiná barva v rámci standartních barev MW (prášková technolog.)	1 800	1-2 ks
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřík)	3 000	1-2 ks
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	12 000	
Ostatní		
- HF dálkové ovládání - zabudované	6 000	
- Motor vlevo	1 800	
- bezpečnostní zařízení proti odvinutí do šíře 500 cm	7 470	
- Prodloužení kabelu	900	
Montáž	na dotaz	

Zvláštní provedení Maxxscreen 27 a 36

Popis	Cena bez DPH	
Speciální promítací povrch		
- Typ S - vysoce reflektivní	+10 %	
Speciální rozměry		
- Zkrácení tubusu plátna (včetně zkrácení promítacího povrchu)	13 500	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	900	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	900	
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	900	
- Prodloužení projekční plochy (na výšku) max. 550 a 600 cm	300,00 / 1 cm	
- Nestandartní černý rámeček promítací plochy	6 000,00	
Speciální lakování		
- Jiná barva v rámci standartních barev MW (prášková technolog.)	1 800	1-2 ks
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřík)	5 400	1-2 ks
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	15 600	
Ostatní		
- HF dálkové ovládání - zabudované	6 000	
- Motor vlevo	3 000	
- Prodloužení kabelu	900	
Montáž	na dotaz	



IČO 27621880
 DIČ CZ27621880