



UB-T880



UB-T880W

Řešení **pro** firmy

- Velká plocha pro působivé prezentace 86 palců (UB-T880W) / 77 palců (UB-T880)
- Kompatibilní s dotykovým ovládáním i elektronickým perem
- Vícedotykové ovládání
- Integrované stereo reproduktory pro ozvučení prezentací
- Volitelná bezdrátová sada
- 2 USB porty

Zlepšete způsob své komunikace

Díky tabuli elite Panaboard je každá porada a prezentace poutavější, účinnější a aktivnější.

Tabule elite Panaboard UB-T880/UB-T880W je zcela nový druh elektronické tabule, která využívá projektoru k zobrazení obrazu z počítače na svém povrchu a umožňuje, aby prezentující osoba ovládala data na tabuli pomocí elektronického pera, které funguje jako počítačová myš. Porady, na kterých se dříve jen mluvilo a ukazovalo pár obrázků, tak obohacuje o vzrušující vizuální prvek, a prezentace, které dříve závisely na stozích rozdáváných papírových podkladů, jsou díky ní bohaté a bez papírů.



Ovládání pomocí prstu nebo elektronického pera

Bezproblémové „psaní a ovládání“

Prezentace lze ovládat dotykem prstu a pohyb prstu je převeden přímo na povrch tabule, takže ovládání je plynulé a pohodlné. Nebo můžete psát znaky a kreslit čáry pomocí elektronického pera. To umožňuje bezproblémové psaní a ovládání objektů.

* Při dotyku prstem tabule elite Panaboard detekuje změnu v elektrostatickém kapacitním odporu. Proto nemusí reagovat na nehty, ruce v rukavicích apod.



Vícedotykové ovládání*

Dynamické ovládání obrázků

Obrázky lze pomocí prstů snadno přesouvat, otáčet a měnit jejich velikost, takže prezentace jsou zajímavější, dynamické a interaktivní.

Přesouvání



Otáčení



Zvětšování/zmenšování



Pouze Windows 7
(32-bit/64-bit).

Pouze Windows 7
(32-bit/64-bit).

Ovládání až třemi lidmi současně

Zapojte i kolegy

Protože lze současně ovládat až tři body, může na stejném úkolu spolupracovat až tříčlenný tým.

Tři lidé například mohou spolupracovat na prezentaci či předvádění projektu.




ZÁLEŽÍ NA VŠEM

Inkoustová poznámka

Snadno uložitelné informace napsané na tabuli

Pomocí softwaru elite Panaboard můžete vkládat obrázky a text do souborů Microsoft® Word, Excel® či PowerPoint®.



Data

pomocí tabule elite Panaboard!

Integrované stereo reproduktory

Přehrávejte videa i se zvukem

Integrované stereo reproduktory tabule elite Panaboard umožňují univerzální sdílení zvuku. Můžete používat zvukové efekty nebo přehrávat video se zvukem, abyste lépe upoutali pozornost publika a vaše prezentace byly účinnější.



Bezdrátové funkce*

Snadné dálkové ovládání

S volitelnou bezdrátovou sadou není k propojení počítače s tabulí nutné použít kabely. To také umožňuje flexibilnější uspořádání zasedacích místností.

* Toto volitelné příslušenství není na některých trzích k dispozici.

* Při použití velkého množství dat, například při přehrávání videa se zvukem, může být zvuk nebo obraz přerušovaný.



Plynulé porady i na velké vzdálenosti


Konferenční systém se vzdáleným přístupem využívající tabule elite Panaboard

Pomocí síťové kamery Panasonic, IP konferenčního telefonu a počítače spolu se stávající telefonní linkou a internetovým připojením můžete snadno konfigurovat konferenční systém se vzdáleným přístupem. Když do tohoto systému přidáte tabuli elite Panaboard, můžete rychle a snadno sdílet informace s lidmi na jiných místech, kterým posíláte obrázky z tabule pomocí e-mailu.

Multifunkční elektronické pero

Zefektivněte své prezentace



Pomocí elektronického pera můžete přepínat mezi čtyřmi barvami popisovače a gumou a provádět akce, jako je otáčení stránek v aplikaci PowerPoint® na dálku. To pomáhá udržet pozornost publika, protože nemusíte přerušovat poradu.



2 porty USB rozbočovače

Zvyšte účinnost porad

Tabule elite Panaboard je vybavena dvěma dodatečnými porty USB. To vám umožňuje připojit další zařízení pro zvýšení účinnosti porad, například prezentační kameru, nebo dokonce tiskárnu, aniž byste tak přišli o potřebné zdroje na počítači.




Aktivnější podnikání díky softwaru elite Software

Snadné zadávání dat

Virtuální klávesnice

Tuto klávesnici můžete zobrazit na tabuli elite Panaboard a pak jen mačkat klávesy. Kromě textu můžete zadávat čísla do tabulek Excel nebo jiných aplikací a provádět opravy přímo na tabuli, aniž byste museli použít počítač a ztraceli drahocenný čas porady.



Zvětšení a zobrazení malých detailů

Lupa


Můžete zvětšovat malé detaily, jako jsou drobné znaky nebo fotografie, aby šly lépe vidět. Na poradách s velkým počtem lidí tak můžete zvětšovat důležité části obrazu, aby je dobře viděli i lidé daleko od tabule.



Rychlé ukládání obrázků z tabule jako dat

Zachycení obrazu na tabuli

Tato funkce umožňuje zachytávat obrázky na tabuli elite Panaboard a ukládat je jako elektronická data. Tato data můžete ukládat v některém ze tří formátů, bmp, jpg nebo tif, a šířit je jako e-mailové přílohy.



Ukládání porad ve formátu videa

Nahrávání


Jde o užitečný způsob, jak porady nahrávat pro pozdější opakované zhlédnutí. Když k počítači připojíte mikrofón, můžete současně nahrávat i hlas.



Volba nahrávání

Kreslicí nástroj

Nástrojová lišta obsahuje ikony všech softwarových nástrojů, které tak můžete snadno vybírat. Může být neustále zobrazena na tabuli, abyste ji mohli kdykoli použít.



Přitáhněte pozornost diváků


Bodový reflektor

Tento nástroj umožňuje zaměřit kužel světla na část obrazu. Jde o účinný způsob, jak přitáhnout pozornost diváků na konkrétní místo na tabuli.



Vytvářejte materiály s nástroji Panasonic „elite Panaboard book“

Sada „elite Panaboard book“ sestává z nástrojů, které vyvinula společnost Panasonic. Můžete je využít k tvorbě a ukládání prezentačních materiálů. Můžete vybírat z nejrůznějších šipek, grafických prvků a ilustrací, abyste své porady oživil.



Užitečná funkce záložky

Příloha

Funkci Příloha můžete využít k vytvoření a uložení odkazů na materiály, které jste připravili pomocí sady elite Panaboard book, a soubory, které chcete použít, případně na internetové adresy URL. Když tyto informační zdroje budete mít na dosah ruky, vaše prezentace proběhne jako po drátku.

Používejte známý software

Režim PowerPoint

Přímo na tabuli elite Panaboard můžete použít aplikaci PowerPoint, takže již nemusíte samostatně ovládat ještě druhý počítač. Po spuštění aplikace PowerPoint navíc můžete na každý snímek přidávat poznámky, takže vaše prezentace bude plynulejší a účinnější.



Tabule elite Panaboard může změnit vaše podnikání.

Aktivní výměny názorů: porada s elite Panaboard

Dříve

- Když se objevily dobré názory, nebylo možné je do dokumentů během porady přidat.
- Když byly pro poradu potřeba nové informace, bylo nutné je vyhledat na internetu na samostatném počítači, což zbytečně zabíralo čas.
- Protože si všichni museli dělat poznámky, nemohli se soustředit na vlastní poradu. Určitý čas zabírala také distribuce dokumentů na papíře a nové informace se obtížně sdílely.

Nyní

- Na tabuli elite Panaboard můžeme okamžitě přidávat poznámky do materiálů pro poradu a výsledky elektronicky ukládat, aniž bychom poradu museli přerušit.
- Internetová vyhledávání* můžeme zobrazovat přímo na tabuli elite Panaboard, takže všichni vidí informace okamžitě.
- Obsah tabule lze okamžitě uložit jako elektronická data a sdílet prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem.

*Vyžaduje počítač s přístupem k internetu



Porada bez tabule elite Panaboard

Účinnější, působivější: prezentace s elite Panaboard

Dříve

- Účastníci museli neustále těkat očima mezi papírovými dokumenty v ruce a tabulí, takže se nemohli soustředit na obsah na tabuli.
- Pokud osoba obsluhující počítač a prezentující osoba nebyli dokonale časově sešrané, ztratili účastníci zájem.
- Všechny prezentace obvykle vypadaly stejně a bylo obtížné najít způsoby, jak udržet pozornost všech.

Nyní

- Vše pro prezentaci – text, grafy a obrázky – se zobrazuje na tabuli. Díky tomu se účastníci mohou soustředit pouze na tabuli.
- Počítač lze ovládat také z tabule pomocí elektronického pera nebo dotykem prstů, takže se neztrácí čas a prezentace probíhají plynule tempem, které určuje prezentující osoba.
- Funkce jako Screen Shade (Stín obrazovky), která umožňuje skrýt část obrazu, a poté ji dramaticky odhalit, a Magnifier (Lupa), která zvětšuje malé nebo detailní části, pomáhají udržet pozornost všech diváků.



Účinná a aktivní porada s tabulí elite Panaboard

Technické parametry tabulí UB-T880W / UB-T880

Technické parametry výrobku		
Hlavní konstrukce**	Napájení	100–240 V střídavý proud, 50/60 Hz
	Příkon	Během provozu: 0,5 A (Když je napájení vypnuto hlavním vypínačem: 0,2 W)
	Provozní prostředí	Teplota: 10–35 °C. Vlhkost: 30–80 %
	Vnější rozměry (výška x šířka x hloubka)	UB-T880W 1 320 x 1 900 x 117 mm UB-T880 1 320 x 1 657 x 117 mm
	Velikost obrazové plochy (výška x šířka)	UB-T880W 1 175 x 1 845 mm UB-T880 1 175 x 1 602 mm
	Využitá plocha (výška x šířka)	UB-T880W 1036 x 1842 mm (úhlopříčka 83 palců) UB-T880 1175 x 1567 mm (úhlopříčka 77 palců)
	Hmotnost (bez stojanu)	UB-T880W 39,0 kg UB-T880 36,0 kg
	Povrch panelu	Laminovaná deska
	Polohový snímač	Dotykový snímač založený na kapacitním odporu
	Kapsa na pera	Elektronické pero můžete odložit do kapsy na pera (maximálně 4 pera)
Interaktivní funkce	Rozhraní	1 port port USB 2.0 typ B (pro PC) Rozbočovač se 2 porty USB 2.0 typ A (pro periferní zařízení s USB)
Zvukové funkce	Zvukový vstup	Vstupní úroveň: 309 mVrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)
		Systém stereo 1, stereo mini jack Ø 3,5 mm
	Zvukový výstup	2 W + 2 W (Max. 4 W + 4 W)

Technické parametry výrobku		
Elektronické pero	Systém přenosu	GFSK
	Napájení	1 x LR03 (alkalická baterie AAA)
	Výdrž baterie	30 hodin (při nepřetržitém používání při teplotě 25 °C) * Při použití alkalických baterií LR03 Panasonic.
Příslušenství		1 x návod k obsluze, 1 x napájecí kabel (3 m), 1 x elektronické pero, 1 x baterie (alkalická baterie AAA LR03), 1 x USB kabel (5 m), 1 x DVD-ROM se softwarem, 1 x hrot pera (náhradní), 2 x deska pro montáž na stěnu (levá, pravá)
Volitelná zařízení		Stojan [KX-B061], elektronické pero [UE-608026], stylus [UE-608027]* ² , ukazovátko [UE-608028]* ² , vertikálně posuvný držák [UE-608030], stolečkový stojan [UE-608031], rameno pro projektor s krátkou projekční vzdáleností [UE-608032], bezdrátová sada [UE-608040]* ³
Spotřební materiál		Hrot pera [UG-6026]* ⁴
Parametry softwaru elite Panaboard		
Systémové požadavky	Počítač	Kompatibilní s IBM® PC/AT s mechanikou DVD-ROM, webový prohlížeč
	Processor	Intel® Pentium® 4 nebo novější
	Rozhraní	USB 2.0
	Operační systém	Windows XP SP3 nebo novější / Windows Vista SP2 nebo novější / Windows 7* ⁵ (verze Windows XP 64-bit není podporována.)
	Paměť	1 GB nebo více
	Pevný disk	Alespoň 700 MB volného místa (kromě místo pro ukládání datových souborů)* ⁶

*1 Rozměry a hmotnosti jsou přibližné.

*2 Stylus a ukazovátko budou k dispozici od 2. čtvrtletí 2010.

*3 Předpis se v jednotlivých zemích liší.

*4 Hrot pera vyměníte po opotřebení, když přestane klouzat po tabuli.

*5 Systémy Windows® 7 Starter a Windows® 7 Home Basic nejsou podporovány.

*6 Při instalaci balíčku .NET Framework může být potřeba dalších 700 MB.

Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Microsoft® Windows®, Windows Vista®, PowerPoint®, Excel® a logo Windows jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích.

IBM® je ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation v USA anebo dalších zemích. Intel® a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.

Všechny ostatní názvy produktů, ochranné známky a registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

K používání softwaru elite Panaboard je vyžadován Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 nebo novější a DirectX 7.0 nebo novější. Při instalaci softwaru elite Panaboard z disku DVD-ROM se na váš počítač nainstaluje balíček NET Framework 3.5 SP1, pokud již není instalován. Výše uvedené systémové požadavky nesplňují doporučené parametry všech operačních systémů. Abyste mohli vkládat a přehrávat filmy, musíte mít nainstalovaný přehrávač Windows Media® Player 11 nebo novější nebo Adobe® Flash® Player 10 nebo novější. Funkce rozpoznání písma a tvarů jsou podporovány v systémech Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium a Windows XP Tablet PC Edition 2005. Pro uživatele systému Windows XP Professional: Abyste mohli používat funkce rozpoznání písma a tvarů, musíte instalovat balíček Tablet PC SDK a Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Recognizer Pack. Funkce rozpoznání písma a tvarů nejsou podporovány v systému Windows Vista Home Basic ani Windows XP Home Edition. Pro nahrávání a přehrávání filmů musíte mít dostatek volného místa na pevném disku. Schopnost importovat data kreslení z jiných aplikací a schopnost ukládat data kreslení na snímku do souboru PowerPoint jsou dostupné v aplikacích Office XP, Office 2003 a Office 2007.

Omezení pro simultánní ovládání

- Série UB-T880 dokáže detekovat až 3 body najednou. Při dotyku více než 3 bodů najednou může dojít k chybné operaci.

- Během ovládání se nedotýkejte jiných bodů, než v místech, kde právě pracujete. Série UB-T880 detekuje, kde došlo k dotyku s tabulí. V následujících případech může dojít k chybné operaci:

- Provádění operací, když o tabuli opíráte ruku.
- Provádění operací prstem, když se desky tabule dotýkáte jinou částí ruky.
- Provádění operací, když se ruka držíci pero ještě stále dotýká desky tabule.
- Nedotýkejte se bodu, který je blízko místa, kde provádíte operaci. Pokud se dotknete bodu, který je blízko místa, kde provádíte operaci, může být detekován jako 1 bod.
- Když současně používáte elektronické pero a prst, nemůže je tabule elite Panaboard rozpoznat odděleně. Při změně mezi prstem a elektronickým perem počkejte alespoň 1 sekundu. Pokud ke změně dojde v kratším čase nebo pokud se elektronické pero a prst dotýkají tabule současně, závisí výsledek na tom, co tabule elite Panaboard rozpoznala jako první.

Podrobné informace najdete na následující adrese URL: <http://panasonic.net/pcc/support/eboard/elite/download.html>

Systém




Tabule UB-T880W/UB-T880 nezahrnuje PC a projektor.

Volitelné příslušenství


Normální stojan

Výškově nastavitelný stojan*


(sada pro vertikálně posuvný stojan)




(sada pro vertikálně posuvnou instalaci na stěnu)



* Výšku tohoto stojanu lze volně nastavit během používání



Vertikálně posuvný držák [UE-608030]



Stolečkový stojan [UE-608031]




Rameno pro projektor s krátkou projekční vzdáleností*1 [UE-608032]

* Výšku tohoto stojanu lze nastavit ve 4 krocích během instalace. Jeho výšku nelze nastavit během používání.

4 kroky: 2 080 mm
1 980 mm
1 880 mm
1 780 mm

Rozměry (UB-T880W / UB-T880)

	UB-T880W	UB-T880
A	1 900 mm	1 657 mm
B	1 845 mm	1 602 mm
C	86 palců	77 palců
	16:10	4:3



Elektronické pero (UE-608026)



Bezdrátová sada (UE-608040)*
* Při použití velkého množství dat, například při přehrávání videa se zvukem, může být zvuk nebo obraz přerušovaný.

Technické parametry

Obecné	
Velikost (výška x šířka x hloubka)	Max 2445 x 1313 x 800 mm Min 1845 x 1313 x 800 mm
Hmotnost	65 kg (Celková hmotnost vertikálně posuvného stojanu, stolečkového stojanu a ramene pro projektor s krátkou projekční vzdáleností (nezahrnuje interaktivní tabuli))
Výška tabule	Max 2135 mm Min 365 mm (Výška od podlahy k hornímu okraji povrchu tabule)
Stolečkový stojan	
Výška police	227 mm
Rozměry police (šířka x hloubka)	1 200 x 350 mm
Nosnost police	Max 40 g
Vertikálně posuvný stojan	
Systém	Systém s pneumatickou pružinou
Zdvih	450 mm
Rameno pro projektor s krátkou projekční vzdáleností*1	
Délka ramene	Max 1325 mm
Výška ramene	Nastavitelná ve třech krocích po 75 mm
Úhel otáčení ramene	± 90 °

*1 Rameno pro projektor není dodáváno spolu s projektorem. Přípojitelné projektory najdete na následující webové stránce <http://panasonic.net/pcc/eboard/>

Bezpečnostní pokyny

Když jednotku nebudete dlouho používat, nenechávejte ji instalovanou, ale odstraňte ji, abyste zabránili jejímu spadnutí. Pokud jednotka spadne, může způsobit zranění.

Jednotku nijak nemějte ani neupravujte její části. Změny nebo úpravy mohou způsobit požár nebo úraze elektrickým proudem.

Jednotku by měli instalovat, odstranit a zlikvidovat pouze kvalifikovaní pracovníci.